



1NY

NPT 外螺纹 / 快换外接头
NPT MALE/STECKO MALE

代　号 PART NO.	螺纹 THREAD E	快换接头型号 STECKO SIZE	尺 寸 DIMENSIONS						
			A	B	J	K	L	S1	
1NY-04	Z1/4"X18	1/4"	15	28	14.9	9.9	53	17	
1NY-04-06	Z1/4"X18	3/8"	15	28	19.9	13.9	53	22	
1NY-06-04	Z3/8"X18	1/4"	16	28	14.9	9.9	54	19	
1NY-06	Z3/8"X18	3/8"	16	28	19.9	13.9	54	22	
1NY-06-08	Z3/8"X18	1/2"	16	28	23.9	17.9	57	27	
1NY-08-06	Z1/2"X14	3/8"	19.5	28	19.9	13.9	57.5	22	
1NY-08	Z1/2"X14	1/2"	19.5	28	23.9	17.9	60.5	27	
1NY-12-08	Z3/4"X14	1/2"	19.5	28	23.9	17.9	61.5	30	
1NY-12	Z3/4"X14	3/4"	19.5	28	28.9	23.9	61.5	30	
1NY-12-16	Z3/4"X14	1"	19.5	33.5	38.8	30.9	71	41	
1NY-16-12	Z1"X11.5	3/4"	25.5	28	28.9	23.9	68.5	36	
1NY-16	Z1"X11.5	1"	25.5	33.5	38.8	30.9	77	41	
1NY-20	Z1.1/4"X11.5	1.1/4"	26.5	33.5	45.9	37.9	84	50	
1NY-24	Z1.1/2"X11.5	1.1/2"	27.5	37	54.9	46.9	89.5	60	
1NY-32	Z2"X11.5	2"	27.5	37	63.9	55.9	89.5	65	



1OY


SAE 外螺纹 O 形圈 / 快换外接头
SAE O-RING BOSS/STECKO MALE

代　号 PART NO.	螺纹 THREAD E	快换接头型号 STECKO SIZE	O 形圈 O-RING E 端 E END	尺 寸 DIMENSIONS						
				A	B	J	K	L	S1	
1OY-04	7/16"X20	1/4"	8.92X1.83	9.1	28	14.9	9.9	47	17	
1OY-04-06	7/16"X20	3/8"	8.92X1.83	9.1	28	19.9	13.9	47	22	
1OY-06-04	9/16"X18	1/4"	11.89X1.98	10	28	14.9	9.9	48	17	
1OY-06	9/16"X18	3/8"	11.89X1.98	10	28	19.9	13.9	48	22	
1OY-06-08	9/16"X18	1/2"	11.89X1.98	10	28	23.9	17.9	51	27	
1OY-08-06	3/4"X16	3/8"	16.36X2.21	11.1	28	19.9	13.9	49	22	
1OY-08	3/4"X16	1/2"	16.36X2.21	11.1	28	23.9	17.9	52	27	
1OY-10-08	7/8"X14	1/2"	19.18X2.46	12.7	28	23.9	17.9	53.7	27	
1OY-12-08	1.1/16"X12	1/2"	23.47X2.95	15.1	28	23.9	17.9	57	32	
1OY-12	1.1/16"X12	3/4"	23.47X2.95	15.1	28	28.9	23.9	57	32	
1OY-16	1.5/16"X12	1"	29.74X2.95	15.1	33.5	38.8	30.9	66.5	41	

GATES 的 L

2.05	52
2.12	54
2.05	52
2.12	54
2.25	57
2.12	54
2.25	57
2.25	57
2.35	60
2.4	61
2.95	75


www.fitsch.cn



1Y

快换外接头 SAE J1467
CLIP FASTENER MALE SAE J1467

代 号	规 格 SIZE		O 形圈 O-RING		尺 寸 DIMENSIONS						
PART NO.	左端 LEFT	右端 RIGHT	左端 LEFT	右端 RIGHT	A	B	J1	K1	J2	K2	L
1Y-04	1/4"	1/4"	O06.0X2.0	O06.0X2.0	28	28	14.9	9.9	14.9	9.9	57
1Y-04-06	1/4"	3/8"	O06.0X2.0	O10.0X2.0	28	28	14.9	9.9	19.9	13.9	57
1Y-06	3/8"	3/8"	O10.0X2.0	O10.0X2.0	28	28	19.9	13.9	19.9	13.9	57
1Y-08	1/2"	1/2"	O13.0X2.5	O13.0X2.5	28	28	23.9	17.9	23.9	17.9	57
1Y-12	3/4"	3/4"	O19.0X2.5	O19.0X2.5	28	28	28.9	23.9	28.9	23.9	57
1Y-16	1"	1"	O25.0X2.5	O25.0X2.5	33.5	33.5	38.8	30.9	38.8	30.9	68
1Y-20	1.1/4"	1.1/4"	O33.0X2.5	O33.0X2.5	33.5	33.5	45.9	37.9	45.9	37.9	68
1Y-24	1.1/2"	1.1/2"	O40.0X3.0	O40.0X3.0	37	37	54.9	46.9	54.9	46.9	76
1Y-32	2"	2"	O50.0X3.0	O50.0X3.0	37	37	63.9	55.9	63.9	55.9	76




2BY4

45° 英管外螺纹 60° 内锥 / 快换内接头
45° BSP MALE 60° SEAT/STECKO FEMALE

代 号 PART NO.	螺纹 THREAD E		尺 寸 DIMENSIONS						
			A	B	M	N	S1		
2BY4-04	G1/4"X19		21	32.8	15.2	10	16		
2BY4-06	G3/8"X19		25	35.3	20.2	14	22		
2BY4-08	G1/2"X14		28	37	24.2	18	27		

www.fitsch.cn




2NY

布锥管外螺纹 / 快换内接头 SAE J1467
NPT MALE / CLIP FASTENER FEMALE SAE J1467

代 号 PART NO.	螺纹 THREAD E	快换接头规格 SIZE	尺 寸 DIMENSIONS						
			A	L	M	N	S1		
2NY-04	Z1/4"X18	1/4"	15	51.5	15.16	10.03	19		
2NY-06	Z3/8"X18	3/8"	16	52.5	20.17	14.02	22		
2NY-08	Z1/2"X14	1/2"	19.5	59	24.16	18.03	27		
2NY-12	Z3/4"X14	3/4"	19.5	61	29.16	24.03	36		
2NY-16	Z1"X11.5	1"	25.5	72.5	39.12	31.01	46		
2NY-20	Z1.1/4"X11.5	1.1/4"	26.5	73.5	46.15	38.02	50		


www.fitsch.cn



2NY4

45° 布锥管外螺纹 / 快换内接头
45° NPT MALE/STECKO FEMALE


代 号 PART NO.	螺纹 THREAD E	快换接头型号 STECKO SIZE	尺 寸 DIMENSIONS						
			A	B	M	N	S1		
2NY4-04	Z1/4"X18	1/4"	21	32.8	15.16	10.03	16		
2NY4-06	Z3/8"X18	3/8"	26	35.3	20.17	14.02	22		
2NY4-06-08	Z3/8"X18	1/2"	27.5	37	24.16	18.03	27		
2NY4-08-06	Z1/2"X14	3/8"	29.5	35.3	20.17	14.02	22		
2NY4-08	Z1/2"X14	1/2"	31	37	24.16	18.03	27		
2NY4-12-08	Z3/4"X14	1/2"	35	37	24.16	18.03	27		
2NY4-12	Z3/4"X14	3/4"	38	40	29.16	24.03	36		
2NY4-16	Z1"X11.5	1"	45	49.5	39.12	31.01	48		
2NY4-20	Z1.1/4"X11.5	1.1/4"	45	49.5	46.15	38.02	48		



2NY9

90° 布锥管外螺纹 / 快换内接头
90° NPT MALE/STECKO FEMALE

代 号 PART NO.	螺纹 THREAD E	快换接头型号 STECKO SIZE	尺 寸 DIMENSIONS						
			A	B	M	N	S1		
2NY9-04	Z1/4"X18	1/4"	26.5	38	15.16	10.03	16		
2NY9-04-06	Z1/4"X18	3/8"	30.5	42.5	20.17	14.02	22		
2NY9-06	Z3/8"X18	3/8"	32.5	42.5	20.17	14.02	22		
2NY9-06-08	Z3/8"X18	1/2"	36.5	46	24.16	18.03	27		
2NY9-08-06	Z1/2"X14	3/8"	36.7	42.5	20.17	14.02	22		
2NY9-08	Z1/2"X14	1/2"	40	46	24.16	18.03	27		
2NY9-08-12	Z1/2"X14	3/4"	45.5	51.5	29.16	24.03	36		
2NY9-12-08	Z3/4"X14	1/2"	44	46	24.16	18.03	27		
2NY9-12	Z3/4"X14	3/4"	49	51.5	29.16	24.03	36		
2NY9-12-16	Z3/4"X14	1"	56	63.5	39.12	31.01	48		
2NY9-16	Z1"X11.5	1"	59	63.5	39.12	31.01	48		
2NY9-20	Z1.1/4"X11.5	1.1/4"	63	63.5	46.15	38.02	48		




2NY9-L

90° 加长布锥管外螺纹 / 快换内接头
90° LONG NPT MALE/STECKO FEMALE

代 号 PART NO.	螺纹 THREAD E	快换接头型号 STECKO SIZE	尺 寸 DIMENSIONS						
			A	B	M	N	S1		
2NY9-04L	Z1/4"X18	1/4"	41.3	38	15.16	10.03	16		
2NY9-06L	Z3/8"X18	3/8"	48	42.5	20.17	14.02	22		
2NY9-08L	Z1/2"X14	1/2"	60	46	24.16	18.03	27		
2NY9-12L	Z3/4"X14	3/4"	66.5	51.5	29.16	24.03	36		

www.fitsch.cn




2OY

SAE 外螺纹 O 形圈 / 快换内接头
SAE O-RING BOSS/STECKO FEMALE

代 号 PART NO.	螺纹 THREAD E	快换接头型号 STECKO SIZE	O 形圈 O-RING E 端 E END	尺 寸 DIMENSIONS						
				A	M	N	L	S1		
2OY-04	7/16"X20	1/4"	8.92X1.83	9.1	15.16	10.03	45.5	19		
2OY-06-04	9/16"X18	1/4"	11.89X1.98	9.9	15.16	10.03	46.5	19		
2OY-06	9/16"X18	3/8"	11.89X1.98	9.9	20.17	14.02	47	22		
2OY-06-08	9/16"X18	1/2"	11.89X1.98	9.9	24.16	18.03	50.5	27		
2OY-08-06	3/4"X16	3/8"	16.36X2.21	11.1	20.17	14.02	48	22		
2OY-08	3/4"X16	1/2"	16.36X2.21	11.1	24.16	18.03	50.5	27		
2OY-10-08	7/8"X14	1/2"	19.18X2.46	12.7	24.16	18.03	53.2	27		
2OY-12-08	1.1/16"X12	1/2"	23.47X2.95	15.1	24.16	18.03	56.5	32		
2OY-12	1.1/16"X12	3/4"	23.47X2.95	15.1	29.16	24.03	57.5	36		
2OY-12-16	1.1/16"X12	1"	23.47X2.95	15.1	39.12	31.01	67.5	46		
2OY-16-12	1.5/16"X12	3/4"	29.74X2.95	15.1	29.16	24.03	57.5	38		
2OY-16	1.5/16"X12	1"	29.74X2.95	15.1	39.12	31.01	67.5	46		
2OY-20	1.5/8"X12	1.1/4"	37.46X3	15.1	46.15	38.02	71.5	50		

			B	六角宽	L	GATES 的 L		
15.5	11	45.6	26.4	10	45.5	1.99	50.5	
15.5	11	46.4	26.4	10	46.3	1.98	50.3	
15.5	11.5	46.9	26.4	10	46.3	1.98	50.3	
15.5	12	50.4	26.4	13	49.3	2.1	53.3	
15.5	11.5	48.1	26.4	10	47.5	2.16	54.9	
15.5	12	51.6	26.4	13	50.5	2.16	54.9	
15.5	12	53.2	26.4	13	52.1	2.27	57.7	
15.5	12	56.6	26.4	14	55.5	2.28	57.9	
15.5	12	57.6	26.4	15	56.5	2.75	69.9	
20.5	12	67.6	32.8	20	67.9	2.91	73.9	
15.5	12	57.6	26.4	15	56.5	3.04	77.2	
20.5	12	67.6	32.8	20	67.9	3.04	77.2	
20.5	12	71.6	32.8	24	71.9	2.9	73.7	

www.fitsch.cn




2OY4-OG

45° SAE 外螺纹 O 形圈 / 快换内接头
45° SAE O-RING BOSS/STECKO FEMALE

代 号	螺纹 THREAD	快换接头型号	O 形圈 O-RING	尺 寸 DIMENSIONS						
PART NO.	E	STECKO SIZE	E 端 E END	A	B	M	N	S1	S2	
2OY4-04OG	7/16"X20	1/4"	8.92X1.83	26.5	32.8	15.16	10.03	16	17	
2OY4-06-04OG	9/16"X18	1/4"	11.89X1.98	28	32.8	15.16	10.03	16	19	
2OY4-06OG	9/16"X18	3/8"	11.89X1.98	29.8	35.3	20.17	14.02	22	19	
2OY4-06-08OG	9/16"X18	1/2"	11.89X1.98	30.5	37	24.16	18.03	27	19	
2OY4-08-06OG	3/4"X16	3/8"	16.36X2.21	33	35.3	20.17	14.02	22	24	
2OY4-08OG	3/4"X16	1/2"	16.36X2.21	34	37	24.16	18.03	27	24	
2OY4-10-08OG	7/8"X14	1/2"	19.18X2.46	39.5	37	24.16	18.03	27	27	
2OY4-12OG	1.1/16"X12	3/4"	23.47X2.95	48	40	29.16	24.03	36	32	
2OY4-16OG	1.5/16"X12	1"	29.74X2.95	50	49.5	39.12	31.01	48	41	
2OY4-20OG	1.5/8"X12	1.1/4"	37.46X3	50	49.5	46.15	38.02	48	50	

www.fitsch.cn




2OY9-OG

90° SAE 外螺纹 O 形圈 / 快换内接头
90° SAE O-RING BOSS/STECKO FEMALE

代 号 PART NO.	螺纹 THREAD E	快换接头型号 STECKO SIZE	O 形圈 O-RING E 端 E END	尺 寸 DIMENSIONS						
				A	B	M	N	S1	S2	
2OY9-04OG	7/16"X20	1/4"	8.92X1.83	31.5	38	15.16	10.03	16	17	
2OY9-06-04OG	9/16"X18	1/4"	11.89X1.98	33.3	38	15.16	10.03	16	19	
2OY9-06OG	9/16"X18	3/8"	11.89X1.98	36.5	42.5	20.17	14.02	22	19	
2OY9-08-06OG	3/4"X16	3/8"	16.36X2.21	39.5	42.5	20.17	14.02	22	24	
2OY9-08OG	3/4"X16	1/2"	16.36X2.21	43	46	24.16	18.03	27	24	
2OY9-10-08OG	7/8"X14	1/2"	19.18X2.46	49	46	24.16	18.03	27	27	
2OY9-12-08OG	1.1/16"X12	1/2"	23.47X2.95	51	46	24.16	18.03	27	32	
2OY9-12OG	1.1/16"X12	3/4"	23.47X2.95	57.5	51.5	29.16	24.03	36	32	
2OY9-16OG	1.5/16"X12	1"	29.74X2.95	63	63.5	39.12	31.01	48	41	

www.fitsch.cn




2TY4

45° 英锥管外螺纹 / 快换内接头
45° BSPT MALE/STECKO FEMALE

代 号 PART NO.	螺纹 THREAD E	快换接头型号 STECKO SIZE	尺 寸 DIMENSIONS						
			A	B	M	N	S1		
2TY4-06	R3/8"X19	3/8"	25	35.3	20.17	14.02	22		
2TY4-08	R1/2"X14	1/2"	30	37	24.16	18.03	27		
2TY4-12	R3/4"X14	3/4"	33.5	40	29.16	24.03	36		
2TY4-16	R1"X11	1"	44.5	49.5	39.12	31.01	48		

www.fitsch.cn




2TY9

90° 英锥管外螺纹 / 快换内接头
90° BSPT MALE/STECKO FEMALE

代 号 PART NO.	螺纹 THREAD E	快换接头型号 STECKO SIZE	尺 寸 DIMENSIONS						
			A	B	M	N	S1		
2TY9-06	R3/8"X19	3/8"	32.5	42.5	20.17	14.02	22		
2TY9-08	R1/2"X14	1/2"	39.5	46.5	24.16	18.03	27		
2TY9-12	R3/4"X14	3/4"	49	51.5	29.16	24.03	36		
2TY9-16	R1"X11	1"	60	63	39.12	31.01	48		

www.fitsch.cn




2Y

快换外接头 / 快换内接头 SAE J1467
CLIP FASTENER MALE / CLIP FASTENER FEMALE SAE J1467

代 号	规 格 SIZE		O 形圈	尺 寸 DIMENSIONS						
PART NO.	左端 LEFT	右端 RIGHT	O-RING	J	K	L	M	N		
2Y-04	1/4"	1/4"	O06.0X2.0	14.9	9.9	58	15.16	10.03		
2Y-06	3/8"	3/8"	O10.0X2.0	19.9	13.9	59.5	20.17	14.02		
2Y-08	1/2"	1/2"	O13.0X2.5	23.9	17.9	58.5	24.16	18.03		
2Y-12	3/4"	3/4"	O19.0X2.5	28.9	23.9	59.5	29.16	24.03		
2Y-16	1"	1"	O25.0X2.5	38.8	30.9	72	39.12	31.01		

www.fitsch.cn




2Y4

45° 快换外接头 / 快换内接头
45° STECKO MALE/STECKO FEMALE

代 号	快换接头型号 STECKO SIZE		尺 寸 DIMENSIONS						
PART NO.	左端 LEFT	右端 RIGHT	A	B	J	K	M	N	S1
2Y4-04	1/4"	1/4"	34.5	32.8	14.9	9.9	15.16	10.03	16
2Y4-06	3/8"	3/8"	36.5	35.3	19.9	13.9	20.17	14.02	22
2Y4-08	1/2"	1/2"	37.5	37	23.9	17.9	24.16	18.03	27

www.fitsch.cn




2Y9

90° 快换外接头 / 快换内接头
SAE J1467 90° ELBOW CLIP FASTENER
MALE / CLIP FASTENER FEMALE SAE J1467

代 号	规格 SIZE		O 形圈	尺 寸 DIMENSIONS						
PART NO.	左端 LEFT	右端 RIGHT	O-RING	A	B	J	K	M	N	S1
2Y9-04	1/4"	1/4"	O06.0X2.0	40.5	38	14.9	9.9	15.16	10.03	16
2Y9-06	3/8"	3/8"	O10.0X2.0	44	42.5	19.9	13.9	20.17	14.02	22
2Y9-08	1/2"	1/2"	O13.0X2.5	46.5	46	23.9	17.9	24.16	18.03	27
2Y9-12	3/4"	3/4"	O19.0X2.5	52	51.5	28.9	23.9	29.16	24.03	36
2Y9-16	1"	1"	O25.0X2.5	64	63.5	38.8	30.9	39.12	31.01	48
2Y9-20	1.1/4"	1.1/4"	O33.0X2.5	64	63.5	45.9	37.9	46.15	38.02	48

www.fitsch.cn




2ZY

英管螺纹组合垫密封
DIN 3852-2 A 型 / 快换内接头 SAE J1467
BSP BONDED SEAL DIN 3852-2 A 型 /CLIP
FASTENER FEMALE SAE J1467

代 号	螺纹 THREAD	快换接头规格	组合垫 SEAL	尺 寸 DIMENSIONS						
PART NO.	E	SIZE	E 端	A	L	M	N	S1		
2ZY-04	G1/4"X19	1/4"	ZHD-14	12	48.5	15.16	10.03	19		
2ZY-06	G3/8"X19	3/8"	ZHD-18	13.5	50.5	20.17	14.02	22		
2ZY-06-08	G3/8"X19	1/2"	ZHD-18	13.5	54	24.16	18.03	27		
2ZY-08-06	G1/2"X14	3/8"	ZHD-22	16	56	20.17	14.02	27		
2ZY-08	G1/2"X14	1/2"	ZHD-22	16	56.5	24.16	18.03	27		
2ZY-12	G3/4"X14	3/4"	ZHD-27	18.5	61	29.16	24.03	36		
2ZY-16	G1"X11	1"	ZHD-33	20.5	73	39.12	31.01	46		
2ZY-16-20	G1"X11	1.1/4"	ZHD-33	20.5	77	46.15	38.02	50		
2ZY-20-16	G1.1/4"X11	1"	ZHD-42	20.5	77	39.12	31.01	50		
2ZY-20	G1.1/4"X11	1.1/4"	ZHD-42	20.5	77	46.15	38.02	50		

www.fitsch.cn




3BY

英管内螺纹 60° 外锥 / 快换内接头
BSP FEMALE 60° CONE/STECKO FEMALE

代 号 PART NO.	螺纹 THREAD E	快换接头型号 STECKO SIZE	尺 寸 DIMENSIONS						
			C	L	M	N	S1	S2	
3BY-04	G1/4"X19	1/4"	5.5	53	15.16	10.03	19	19	
3BY-06	G3/8"X19	3/8"	6.3	55.5	20.17	14.02	22	22	
3BY-08	G1/2"X14	1/2"	7.5	62	24.16	18.03	27	27	
3BY-12	G3/4"X14	3/4"	11	68.5	29.16	24.03	36	32	
3BY-16	G1"X11	1"	12	80.8	39.12	31.01	46	41	
3BY-20	G1.1/4"X11	1.1/4"	11	86	46.15	38.02	50	50	

A1	B	C1	L			
11	26.4	10	52.9	11	15.5	53
12.2	26.4	10	54.9	11.5	15.5	55.5
14	26.4	13	60.9	12	15.5	62
15.1	26.4	15	67.5	12	15.5	68.6
16.3	32.8	20	81.1	12	20.5	80.8
18.5	32.8	24	86.3	12	20.5	86

www.fitsch.cn




3BY4

45° 英管内螺纹 60° 外锥 / 快换内接头
45°BSP FEMALE 60° CONE/STECKO FEMALE

代 号 PART NO.	螺纹 THREAD E	快换接头型号 STECKO SIZE	尺 寸 DIMENSIONS						
			B	C	M	N	S1	S2	
3BY4-04	G1/4"X19	1/4"	32.8	5.5	15.16	10.03	16	19	
3BY4-06	G3/8"X19	3/8"	35.3	6.3	20.17	14.02	22	22	
3BY4-08	G1/2"X14	1/2"	37	7.5	24.16	18.03	27	27	

www.fitsch.cn




3BY9

90° 英管内螺纹 60° 外锥 / 可转动内接头
90° BSP FEMALE 60° CONE/FEMALE SWIVEL

代 号 PART NO.	螺纹 THREAD E	快换接头型号 STECKO SIZE	尺 寸 DIMENSIONS						
			B	C	M	N	S1	S2	
3BY9-04	G1/4"X19	1/4"	38	5.5	15.16	10.03	16	19	
3BY9-06	G3/8"X19	3/8"	42.5	6.3	20.17	14.02	22	22	
3BY9-08	G1/2"X14	1/2"	46	7.5	24.16	18.03	27	27	

www.fitsch.cn




3Y

快换内接头
STECKO FEMALE

代 号 PART NO.	快换接头型号 STECKO SIZE		尺 寸 DIMENSIONS						
	左端 LEFT	右端 RIGHT	L	M1	N1	M2	N2		
3Y-04	1/4"	1/4"	58	15.16	10.03	15.16	10.03		
3Y-06-04	3/8"	1/4"	58	20.17	14.02	15.16	10.03		
3Y-06	3/8"	3/8"	58	20.17	14.02	20.17	14.02		
3Y-08-06	1/2"	3/8"	58	24.16	18.03	20.17	14.02		
3Y-08	1/2"	1/2"	58	24.16	18.03	24.16	18.03		
3Y-12-08	3/4"	1/2"	59	29.16	24.03	24.16	18.03		
3Y-12	3/4"	3/4"	59	29.16	24.03	29.16	24.03		
3Y-16-12	1"	3/4"	66	39.12	31.01	29.16	24.03		
3Y-16	1"	1"	73.5	39.12	31.01	39.12	31.01		
3Y-20	1.1/4"	1.1/4"	73.5	46.15	38.02	46.15	38.02		

			L	GATES	
26.4	26.4	5	57.8	2.4	60.96
26.4	26.4	5	57.8	2.4	60.96
26.4	26.4	5	57.8	2.4	60.96
26.4	26.4	5	57.8	2.58	65.532
26.4	26.4	5	57.8	2.4	60.96
26.4	26.4	6	58.8	2.58	65.532
26.4	26.4	6	58.8	2.4	60.96
32.8	26.4	7	66.2	2.79	70.866
32.8	32.8	8	73.6	3.19	81.026
32.8	32.8	8	73.6	3.19	81.026

www.fitsch.cn




3Y4

45° 快换内接头
45° STECKO FEMALE

代 号	快换接头型号 STECKO SIZE		尺 寸 DIMENSIONS						
PART NO.	左端 LEFT	右端 RIGHT	A	B	M1	N1	M2	N2	S1
3Y4-04	1/4"	1/4"	32.8	32.8	15.16	10.03	15.16	10.03	16
3Y4-06	3/8"	3/8"	35.3	35.3	20.17	14.02	20.17	14.02	22
3Y4-08	1/2"	1/2"	37	37	24.16	18.03	24.16	18.03	27
3Y4-12	3/4"	3/4"	40	40	29.16	24.03	29.16	24.03	36
3Y4-16	1"	1"	49.5	49.5	39.12	31.01	39.12	31.01	48
3Y4-20	1.1/4"	1.1/4"	49.5	49.5	46.15	38.02	46.15	38.02	48

www.fitsch.cn




3Y9

90° 快换内接头
90° STECKO FEMALE

代 号	快换接头型号 STECKO SIZE		尺 寸 DIMENSIONS						
PART NO.	左端 LEFT	右端 RIGHT	A	B	M1	N1	M2	N2	S1
3Y9-04	1/4"	1/4"	38	38	15.16	10.03	15.16	10.03	16
3Y9-06	3/8"	3/8"	42	42.5	20.17	14.02	20.17	14.02	22
3Y9-08-06	1/2"	3/8"	45	45	24.16	18.03	20.17	14.02	27
3Y9-08	1/2"	1/2"	45	46	24.16	18.03	24.16	18.03	27
3Y9-12	3/4"	3/4"	51	51.5	29.16	24.03	29.16	24.03	36
3Y9-16	1"	1"	64	63.5	39.12	31.01	39.12	31.01	48
3Y9-20	1.1/4"	1.1/4"	64	63.5	46.15	38.02	46.15	38.02	48

www.fitsch.cn




4Y

快换外接头堵头 SAE J1467
CLIP FASTENER MALE PLUG SAE J1467

代 号	规 格 SIZE		O形圈	尺 寸 DIMENSIONS				
PART NO.	左端 LEFT		O-RING	J	K	L		
4Y-04	1/4"		O06.0X2.0	14.9	9.9	34		
4Y-06	3/8"		O10.0X2.0	19.9	13.9	34		
4Y-08	1/2"		O13.0X2.5	23.9	17.9	34		
4Y-12	3/4"		O19.0X2.5	28.9	23.9	34		
4Y-16	1"		O25.0X2.5	38.8	30.9	41		
4Y-20	1.1/4"		O33.0X2.5	45.9	37.9	41		

www.fitsch.cn




5NY

布锥管外螺纹 / 快换内接头
NPT MALE/STECKO FEMALE

代 号 PART NO.	螺纹 THREAD E	快换接头尺寸 STECKO SIZE	尺 寸 DIMENSIONS						
			A	H	L	M	N		
5NY-24	Z1.1/2"X11.5	1.1/2"	27.5	70	75	55.22	47.02		
5NY-32	Z2"X11.5	2"	27.5	80	75	64.21	56.00		

www.fitsch.cn




5Y9

快换外接头 / 快换内接头
STECKO MALE/STECKO FEMALE

代 号	快换接头型号 STECKO SIZE		尺 寸 DIMENSIONS						
PART NO.	左端 LEFT	右端 RIGHT	A	B	J	K	M	N	S1
5Y9-06	3/8"	3/8"	46.5	37.5	19.9	13.9	20.17	14.02	27

www.fitsch.cn




7Y

快换内接头 SAE J1467
CLIP FASTENER FEMALE SAE J1467

代 号	规格 SIZE		尺 寸 DIMENSIONS						
PART NO.	左端 LEFT	右端 RIGHT	D1,D2	L	M1,M2	N1,N2			
7Y-04	1/4"	1/4"	25	59	15.16	10.03			
7Y-06	3/8"	3/8"	32	59	20.17	14.02			
7Y-08	1/2"	1/2"	35	59	24.16	18.03			
7Y-12	3/4"	3/4"	45	59	29.16	24.03			
7Y-16	1"	1"	55	68	39.12	31.01			
7Y-20	1.1/4"	1.1/4"	60	68	46.15	38.02			
7Y-24	1.1/2"	1.1/2"	70	80	55.22	47.02			
7Y-32	2"	2"	80	80	64.21	56.00			

www.fitsch.cn




7Y9

90° 快换内接头
90° STECKO FEMALE

代 号	快换接头型号 STECKO SIZE		尺 寸 DIMENSIONS						
PART NO.	左端 LEFT	右端 RIGHT	A	B	M1,M2	N1,N2	S1		
7Y9-04	1/4"	1/4"	37.5	37.5	15.16	10.03	19		
7Y9-06	3/8"	3/8"	37.5	37.5	20.17	14.02	24		
7Y9-08	1/2"	1/2"	37.5	37.5	24.16	18.03	27		
7Y9-12	3/4"	3/4"	40.5	40.5	29.16	24.03	33		
7Y9-16	1"	1"	52.5	52.5	39.12	31.01	48		
7Y9-20	1.1/4"	1.1/4"	55	55	46.15	38.02	55		

25	21
32	26
35	30
45	35
55	48
60	55

www.fitsch.cn




9Y

快换内接头堵头
STECKO FEMALE CAP

代 号 PART NO.	快换接头尺寸 STECKO SIZE		尺 寸 DIMENSIONS						
			D	L	M	N			
9Y-04	1/4"		25	36	15.16	10.03			
9Y-06	3/8"		32	38	20.17	14.02			
9Y-08	1/2"		35	40	24.16	18.03			
9Y-12	3/4"		45	42	29.16	24.03			
9Y-16	1"		55	48	39.12	31.01			
9Y-20	1.1/4"		60	50	46.15	38.02			

www.fitsch.cn




DQ-Y

挡圈
BACK-UP RING

代 号 PART NO.	快换接头型号 STECKO SIZE		尺 寸 DIMENSIONS						
			D1	t	b				
DQ-Y04	1/4"		6.9	1.6	0.8				
DQ-Y06	3/8"		10.9	1.6	0.8				
DQ-Y08	1/2"		14	2	0.8				
DQ-Y12	3/4"		20	2	0.8				
DQ-Y16	1"		27	2	0.8				
DQ-Y20	1.1/4"		34	2	0.8				
DQ-Y24	1.1/2"		42	2.5	1.6				
DQ-Y32	2"		51	2.5	1.6				

www.fitsch.cn




DY

三通快换内接头
TEE STECKO FEMALE

代 号	快换接头型号 STECKO SIZE			尺 寸 DIMENSIONS						
PART NO.	左端 LEFT	中端 MIDDLE	右端 RIGHT	A，C	B	M1，M3	N1，N3	M2	N2	S1
DY-04	1/4"	1/4"	1/4"	38	38	15.16	10.03	15.16	10.03	16
DY-06	3/8"	3/8"	3/8"	42.5	42.5	20.17	14.02	20.17	14.02	22
DY-08-06-08	1/2"	3/8"	1/2"	46	46	24.16	18.03	20.17	14.02	27
DY-08	1/2"	1/2"	1/2"	46	46	24.16	18.03	24.16	18.03	27
DY-08-12-08	1/2"	3/4"	1/2"	51.5	51.5	24.16	18.03	29.16	24.03	36
DY-12-06-12	3/4"	3/8"	3/4"	51.5	51.5	29.16	24.03	20.17	14.02	36
DY-12-08-12	3/4"	1/2"	3/4"	51.5	51.5	29.16	24.03	24.16	18.03	36
DY-12	3/4"	3/4"	3/4"	51.5	51.5	29.16	24.03	29.16	24.03	36
DY-16-06-16	1"	3/8"	1"	63.5	57.5	39.12	31.01	20.17	14.02	48
DY-16-08-16	1"	1/2"	1"	63.5	57.5	39.12	31.01	24.16	18.03	48
DY-16-12-16	1"	3/4"	1"	63.5	57.5	39.12	31.01	29.16	24.03	48
DY-16	1"	1"	1"	63.5	63.5	39.12	31.01	39.12	31.01	48
DY-20-12-20	1.1/4"	3/4"	1.1/4"	63.5	57.5	46.15	38.02	29.16	24.03	48
DY-20-16-20	1.1/4"	1"	1.1/4"	63.5	63.5	46.15	38.02	39.12	31.01	48
DY-20	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	63.5	63.5	46.15	38.02	46.15	38.02	48

www.fitsch.cn




EY

快换内接头 / 快换外接头 / 快换内接头
STECKO FEMALE/STECKO MALE/STECKO FEMALE

代 号	快换接头型号 STECKO SIZE			尺 寸 DIMENSIONS						
PART NO.	左端 LEFT	中端 MIDDLE	右端 RIGHT	A，C	B	J	K	M1，M3	N1，N3	S1
EY-04	1/4"	1/4"	1/4"	38	40.5	14.9	9.9	15.16	10.03	16
EY-06	3/8"	3/8"	3/8"	42.5	44	19.9	13.9	20.17	14.02	22
EY-08	1/2"	1/2"	1/2"	46	46.5	23.9	17.9	24.16	18.03	27
EY-12	3/4"	3/4"	3/4"	51.5	52	28.9	23.9	29.16	24.03	36
EY-16	1"	1"	1"	63.5	64	38.8	30.9	39.12	31.01	48
EY-20	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	63.5	64	45.9	37.9	46.15	38.02	48

www.fitsch.cn




GY

三通快换内接头
TEE STECKO FEMALE

cc	快换接头型号 STECKO SIZE			尺 寸 DIMENSIONS						
PART NO.	左端 LEFT	中端 MIDDLE	右端 RIGHT	A,C	B	M1,M3	N1,N3	M2	N2	S1
GY-04	1/4"	1/4"	1/4"	37.5	37.5	15.16	10.03	15.16	10.03	19
GY-06	3/8"	3/8"	3/8"	37.5	37.5	20.17	14.02	20.17	14.02	24
GY-08-06-08	1/2"	3/8"	1/2"	37.5	37.5	24.16	18.03	20.17	14.02	27
GY-08	1/2"	1/2"	1/2"	37.5	37.5	24.16	18.03	24.16	18.03	27
GY-12-06-12	3/4"	3/8"	3/4"	40.5	40.5	29.16	24.03	20.17	14.02	33
GY-12-08-12	3/4"	1/2"	3/4"	40.5	40.5	29.16	24.03	24.16	18.03	33
GY-12	3/4"	3/4"	3/4"	40.5	40.5	29.16	24.03	29.16	24.03	33
GY-16-06-16	1"	3/8"	1"	52.5	52.5	39.12	31.01	20.17	14.02	48
GY-16-08-16	1"	1/2"	1"	52.5	52.5	39.12	31.01	24.16	18.03	48
GY-16-12-16	1"	3/4"	1"	52.5	52.5	39.12	31.01	29.16	24.03	48
GY-16	1"	1"	1"	52.5	52.5	39.12	31.01	39.12	31.01	48
GY-20-06-20	1.1/4"	3/8"	1.1/4"	55	55	46.15	38.02	20.17	14.02	55
GY-20-08-20	1.1/4"	1/2"	1.1/4"	55	55	46.15	38.02	24.16	18.03	55
GY-20-12-20	1.1/4"	3/4"	1.1/4"	55	55	46.15	38.02	29.16	24.03	55
GY-20-16-20	1.1/4"	1"	1.1/4"	55	55	46.15	38.02	39.12	31.01	55
GY-20	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	55	55	46.15	38.02	46.15	38.02	55

www.fitsch.cn




HY

快换内接头 / 快换内接头 / 快换外接头
STECKO FEMALE/STECKO
FEMALE/STECKO MALE

代 号	快换接头型号 STECKO SIZE			尺 寸 DIMENSIONS						
PART NO.	左端 LEFT	中端 MIDDLE	右端 RIGHT	A，B	C	J	K	M1，M2	N1，N2	S1
HY-06	3/8"	3/8"	3/8"	37.5	47	19.9	13.9	20.17	14.02	24

www.fitsch.cn




OR-Y

O 形圈
O-RING

代 号 PART NO.	快换接头型号 STECKO SIZE		尺 寸 DIMENSIONS						
			D	d					
OR-Y04	1/4"		6	2					O06.0X2.0
OR-Y06	3/8"		10	2					O010.0X2.0
OR-Y08	1/2"		13	2.5					O013.0X2.5
OR-Y12	3/4"		19	2.5					O019.0X2.5
OR-Y16	1"		25	2.5					O025.0X2.5
OR-Y20	1.1/4"		33	2.5					O033.0X2.5
OR-Y24	1.1/2"		40	3					O040.0X3.0
OR-Y32	2"		50	3					O050.0X3.0

www.fitsch.cn




U-Y

U 形卡
STAPLE

代 号 PART NO.	快换接头型号 STECKO SIZE		尺 寸 DIMENSIONS						
			A	B	t				
U-Y04	1/4"		28.5	7.8	4				
U-Y06	3/8"		37	12.5	4				
U-Y08	1/2"		44	16.2	4				
U-Y12	3/4"		56	20.6	4				
U-Y16	1"		75	27.7	6				
U-Y20	1.1/4"		77.5	34.8	6				
U-Y24	1.1/2"		78.8	46.1	6				
U-Y32	2"		100	58	6				

www.fitsch.cn




YY

Y 型三通快换内接头
Y TYPE STECKO FEMALE

代 号 PART NO.	快换接头型号 STECKO SIZE		尺 寸 DIMENSIONS						
			A	L	M	N			
YY-06	3/8"		62.7	84.3	20.17	14.02			

www.fitsch.cn



ZY

四通快换内接头
CROSS STECKO FEMALE

代 号 PART NO.	快换接头型号 STECKO SIZE		尺 寸 DIMENSIONS						
			A	M	N	S1			
ZY-06	3/8"		37.5	20.17	14.02	24			
ZY-08	1/2"		37.5	24.16	18.03	27			
ZY-12	3/4 “		40.5	29.16	24.03	33			
ZY-16	1"		52.5	39.12	31.01	48			
ZY-20	1.1/4"		55	46.15	38.02	55			

www.fitsch.cn